

- [オプション機能] - [SSO (SAML2.0) 設定] は以下のような画面になります。

SSO連携に必要な情報の登録

SSO (SAML2.0) 認証を有効にする

エンティティID
[入力欄]

ログインURL
[入力欄]

ログアウトURL
[入力欄]

X.509 Certificate
[入力欄]

登録

IdPに設定する情報

サイレコエンティティID
https://aams.world/sso/ldap_name[マスク] コピー

サイレコログインURL (ACS)
https://aams.world/sso/ldap_name[マスク]?acs コピー


サイレコログアウトURL
https://aams.world/sso/ldap_name[マスク]?sls コピー

SSOのシステム上のコードを入力します。

SSOのシステムに入力するコードです。
(「コピー」を押すとクリップボードにコピーされます。)

1. ユーザーに「カスタム属性」を登録する


① Google Workspace管理コンソール画面から「ユーザー」を選択します。



② 「その他」→「カスタム属性を管理します」を選択します。



③ 「カスタム属性を追加」をクリックします。



④ カスタムフィールド情報を入力し、「追加」ボタンをクリックします。

- カテゴリ → 任意の名前（例：saireco）
- 説明 → （空欄）
- 名前 → 任意の名前（例：saireco_user_login）
- 情報の種類 → テキスト
- 公開設定 → ユーザーと管理者が閲覧可能
- 値の数 → 単一の値




(参考) GoogleWorkspace側の画面

- ⑤ ユーザー選択画面（②参照）で、カスタム属性を設定するユーザーをクリックします。
- ⑥ 「ユーザー情報」をクリックします。



- ⑦ 画面下部に、④で設定したカスタム属性が表示されますので、サイレコのログイン情報と関連付ける値（ログインID）を入力し、「保存」をクリックします。



② SAMLアプリの諸設定を行う

① Google Workspace管理コンソール画面から「アプリ」を選択します。




② 「SAMLアプリ」を選択します。



③ 「アプリの追加」→「カスタムSAMLアプリの追加」を選択します。



- ④ 「アプリ名」に任意の名前を入力し、「続行」ボタンをクリックします。



× カスタム SAML アプリの追加

1 アプリの詳細 — 2 Google ID プロバイダの詳細 — 3 サービスプロバイダの詳細 — 4 属性のマッピング

アプリの詳細
カスタム SAML アプリの詳細を入力してください。この情報はアプリのユーザーと共有されます。 [詳細](#)

アプリ名
saireco

アプリのアイコン
アプリのアイコンを添付してください。アップロード ファイルのサイズの上限: 4 MB

キャンセル **続行**

- ⑤ サイレコの「SSO(SAML2.0)設定」画面の「SSO連携に必要な情報の登録」各項目に、下記の値をコピー＆ペーストします。
- 「SSOのURL」 → [サイレコ] ログインURL (②)
 - 「エンティティID」 → [サイレコ] エンティティID (①)
 - 「証明書」 → [サイレコ] X.509 Certificate (④)
- ※ [サイレコ] ログアウトURL は空欄

カスタム SAML アプリの追加

アプリの詳細 — 2 Google ID プロバイダの詳細 — 3 サービスプロバイダの詳細 — 4 属性のマッピング

SAML アプリに対するシングル サインオン (SSO) を設定するには、サービスプロバイダの指示に従ってください。 [詳細](#)

オプション 1: IdP メタデータをダウンロードする

メタデータをダウンロード

または

オプション 2: SSO の URL、エンティティ ID、証明書をコピーする

SSO の URL

エンティティ ID

証明書

Google_2025-3-3-42130_SAML2_0
有効期限: 2025/03/03

---BEGIN CERTIFICATE---
[Redacted Certificate Content]

SHA-256 フィンガープリント

戻る キャンセル **続行**

- ⑥ サイレコの「SSO(SAML2.0)設定」画面の「IdPに設定する情報」各項目の値を、下記入力欄にコピー＆ペーストします。
また、「名前ID」に、1-4で登録したカスタムフィールドを選択します。
- | | | |
|------------|---|------------------------------|
| 「ACSのURL」 | → | [サイレコ] サイレコログインURL (ACS) (⑥) |
| 「エンティティID」 | → | [サイレコ] サイレコエンティティID (⑤) |
- ※ [サイレコ] サイレコログアウトURL は不使用

× カスタム SAML アプリの追加

アプリの詳細 — Google ID プロバイダの詳細 — 3 サービスプロバイダの詳細 — 4 属性のマッピング

サービスプロバイダの詳細

シングルサインオンを設定するには、サービスプロバイダの詳細情報（ACS の URL やエンティティ ID など）の入力が必要です。 [詳細](#)

ACS の URL
`https://aams.world/sso/idp_name/...?acs`

エンティティ ID
`https://aams.world/sso/idp_name/...`

開始 URL (省略可)

署名付き応答


名前 ID
ID プロバイダでサポートされる名前の形式を定義します。 [詳細](#)

名前 ID の形式
UNSPECIFIED

名前 ID
saireco > saireco_user_login

戻る キャンセル **続行**

⑦ 「完了」をクリックします。



⑧ 追加されたアプリをクリックし、「ユーザーアクセス」をクリックします。



- ⑨ サービスのステータスを「オン」にし、「保存」をクリックします。





人事を戦略に変える。

sai  reco

HRオートメーションシステム

本資料は、社内用マニュアルの作成など、自社ご利用の範囲内に限り、複製・ご編集いただいて構いません。
本資料の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
本資料の内容に関しては訂正・改善のため、予告なしに変更することがあります。

Last Updated-2023/02/07